

SISTEMI DI EQUILIBRATURA



# RIVOLUZIONARIA

B340 è progettata per i professionisti che desiderano ottenere prestazioni eccellenti da un'equilibratrice.

**B340** EQUILIBRATRICE  
PROFESSIONALE

**JohnBean**<sup>TM</sup>

# LA B340 RIVOLUZIONA IL S EQUILIBRATRICI



TECNOLOGIA PROTOUCH™:  
LA NUOVA PIETRA MILIARE PER  
LE EQUILIBRATRICI DIGITALI

- Ampio display touch-screen
- Chiaro e intuitivo
- Cifre grandi, visualizzazione chiara

# B340P

**PROtouch™**

L'equilibratrice digitale diventa facile e intuitiva da usare proprio come una video-equilibratrice. Funzionamento intuitivo grazie allo schermo ben dimensionato, alle cifre grandi per indicare il peso di equilibratura e visualizzazione chiara della posizione del peso. Ergonomia e facilità di utilizzo grazie all'interfaccia utente dotata di touch-screen.



# SETTORE DELLE DIGITALI

## LA SOLUZIONE IDEALE PER GOMMISTI, GARAGE E CONCESSIONARI:

Alte prestazioni, ingombro ridotto e risultati di equilibratura ottimali al primo lancio.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### **easyWEIGHT™**

Il puntatore laser puntiforme identifica la collocazione esatta del peso per una maggiore precisione ed efficienza.

### **easyALU™**

Toccare il cerchione del braccio di misura per impostare le dimensioni del cerchione e scegliere automaticamente la modalità di equilibratura dei pesi.

### **Power Clamp™**

Il Power Clamp™ automatico brevettato blocca la ruota in modo elettromeccanico con una forza costante, riducendo la possibilità di inseguire il peso.

### **Smart Sonar™**

L'acquisizione automatica e senza contatto della larghezza del cerchione consente una maggiore precisione e facilità di impiego per un risparmio del 30% nell'intero processo rispetto al funzionamento manuale.

### **Tecnologia VPM**

Sistema di misura per alta precisione e ripetibilità.

### **QuickBAL™**

Riduzione del 30% del tempo di ciclo, meno di 4,5 secondi, mantenendo la stessa precisione elevata.

### **Utenti multipli**

Due operatori possono lavorare contemporaneamente sull'equilibratrice e richiamare rapidamente le dimensioni dei cerchioni.



Arresto in posizione




easyWEIGHT™



easyALU™



Smart Sonar™



Tecnologia VPM

# SPECIFICHE TECNICHE

## CARATTERISTICHE DELLE CONFIGURAZIONI

Caratteristiche	B340S	B340L	B340P
Sonar	•	•	•
Laser		•	•
Power Clamp			•

## SPECIFICHE

Veicoli supportati	Autovetture / autocarri leggeri VAN / SUV / motocicli
Diametro dell'albero	40 mm
Lunghezza dell'albero	225 mm
Velocità di equilibratura	200 giri/min
Risoluzione angolare	± 0.35°
Precisione di equilibratura	1 g
Ciclo start/stop	4,5 secondi

### Inserimento dei dati

Intervallo diametro cerchione	Manuale 8" - 32" Semi Automatico 8" - 26"
Intervallo di offset	1" - 20"
Intervallo larghezza cerchione	1" - 20"

### Specifiche ruote

Diametro max. ruota	42" (1050 mm)
Intervallo larghezza ruota	3" - 20" (508 mm)
Offset max. ruota (senza distanziali opzionali)	fino a 260 mm
Peso max. ruota	70 kg (154 lbs)

### Dimensioni e peso

Dimensioni della macchina L x P x A (macchina soltanto, protezione ruota aperta)	138 x 88 x 167 cm
Peso netto macchina	90 kg

## ACCESSORI INCLUSI



Pinze per contrappesi



Utensile per rimuovere pesi adesivi



Peso di taratura e distanziale 2"



Colonna porta accessori (4x)



Anello di pressione



Flangia di pressione



Cono grande (Ø 96 - 116 mm)



Cono medio (Ø 72 - 99 mm)



Cono piccolo (Ø 42 - 82 mm)

## ACCESSORI OPZIONALI



BW2010 - Sollevatore ruote pneumatico per equilibratrici per ruote di autovetture



Calotta di serraggio grande (Ø 200 mm) per cerchioni in lega



Set di 9 bocchette di centraggio 52.5 - 122 mm



Flange di bloccaggio sui fori bulloni (vedere listino prezzi per tipi diversi)

### EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)  
Tel: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-479 - www.johnbean.com

### Francia

Snap-on Equipment France - ZA du Vert Galant - 15, rue de la Guivernone BP 97175  
Saint-Ouen-l'Aumône - 95056 Cergy-Pontoise CEDEX  
Tel: +33 134 48 58-78 - Fax: +33 134 48 58-70 - www.johnbean.com

### Germania

Snap-on Equipment GmbH - Konrad-Zuse-Straße 1 - 84579 Unterneukirchen  
Tel: +49 8634 622-0 - Fax: +49 8634 5501 - www.johnbean.com

### Inghilterra

Snap-on Equipment Ltd. - Unit 17 Denney Road, King's Lynn - Norfolk PE30 4HG  
Tel: +44 118 929-6811 - Fax: +44 118 966-4369 - www.johnbean.com

### Italia

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)  
Tel: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-410 - www.johnbean.com

Una parte delle macchine è illustrata con dispositivi opzionali disponibili previo pagamento di un sovrapprezzo. Con riserva di modifiche tecniche e visuali.

Cod.: 9702 893 - 04/2018

**JohnBean**