

RINFRESCATORI EVAPORATIVI

ECO FRESH AIR

per il rinfrescamento localizzato



CON DISPOSITIVO **UV** ANTIBATTERICO

LISTINO DI VENDITA 2021 DIVISIONE **VARMA** **TEC**[®]




STAR PROGETTI
TECNOLOGIE APPLICATE

LINEA ECO FRESH AIR FRE23500

- Pannello comandi LCD
 - Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
 - Collegamento rete idrica
 - **Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica**
 - Indicatore livello acqua
 - Telecomando a infrarossi
 - Funzione timer
 - Colore grigio chiaro
 - Compresa copertura in tessuto per il ricovero invernale
 - Ruote con freno per facili spostamenti
-
- Peso netto kg. 70
 - Peso lordo kg. 78,5
 - Dimensione cm 112x72x165
 - Dimensioni imballo cm 114x73x158
-
- Quantità per pallett: n.1 pz.



CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV



Codice	Barcode	Flusso aria (m ³ /h)	Area rinfrescata m ² circa*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (litri)	Consumo acqua (litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE23500	106 167	23500	450-500	220-240V	59-65-69 dB	1100	96	15-20	€ 2.750,00

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche


Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni. Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.

LINEA ECO FRESH AIR FRE18000

- Pannello comandi LCD
 - Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
 - Collegamento rete idrica
 - **Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica**
 - Indicatore livello acqua
 - Telecomando a infrarossi
 - Funzione timer
 - Colore grigio chiaro
 - Compresa copertura in tessuto per il ricovero invernale
 - Ruote con freno per facili spostamenti
-
- Peso netto kg. 50
 - Peso lordo kg. 72
 - Dimensione cm 112x60x150
 - Dimensioni imballo cm 114x73x143
-
- Quantità per pallett: n.1 pz.



CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV



Codice	Barcode	Flusso aria (m ³ /h)	Area rinfrescata m ² circa*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (litri)	Consumo acqua (litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE18000	103 661	18000	250-300	220-240V	58-64-70 dB	700	60	10-15	€ 2.350,00

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche


Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni. Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.

LINEA ECO FRESH AIR FRE12000

- Pannello comandi LCD
 - Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
 - Collegamento rete idrica
 - **Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica**
 - Indicatore livello acqua
 - Telecomando a infrarossi
 - Funzione timer
 - Colore grigio chiaro
 - Compresa copertura in tessuto per il ricovero invernale
 - Ruote con freno per facili spostamenti
 - Cavo elettrico 4 m
-
- Peso netto kg. 43
 - Peso lordo kg. 51
 - Dimensione cm 92,5x58x144
 - Dimensioni imballo cm 94x59x137
-
- Quantità per pallett: n.1 pz.



CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV



Codice	Barcode	Flusso aria (m ³ /h)	Area rinfrescata m ² circa*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (litri)	Consumo acqua (litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE12000	104 590	12000	250	220-240V	54-58-63 dB	440	70	8-10	€ 1.650,00

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche


Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni. Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.

LINEA ECO FRESH AIR FRE9000

- Pannello comandi LCD
 - Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
 - Collegamento rete idrica
 - **Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica**
 - Indicatore livello acqua
 - Telecomando a infrarossi
 - Funzione timer
 - Colore grigio chiaro
 - Compresa copertura in tessuto per il ricovero invernale
 - Ruote con freno per facili spostamenti
 - Cavo elettrico 4 m
-
- Peso netto kg. 37
 - Peso lordo kg. 42,5
 - Dimensione cm 87x48x138
 - Dimensioni imballo cm 88x49x131
-
- Quantità per pallett: n.2 pz.



CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV



Codice	Barcode	Flusso aria (m ³ /h)	Area rinfrescata m ² circa*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (litri)	Consumo acqua (litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE9000	104 583	9000	200-220	220-240V	53-58-63 dB	370	55	6-8	€ 1.390,00

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche

Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni. Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.

LINEA ECO FRESH AIR FRE8000




CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV

- 3 pannelli raffrescanti sui 3 lati per migliorare il risultato di rinfrescamento
- Pannello comandi LCD
- 2 filtri antipolvere
- Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
- Collegamento rete idrica
- **Filtro esterno anticalcare per collegamento a rete idrica**
- Indicatore livello acqua
- Telecomando a infrarossi
- Funzione timer
- Colore grigio chiaro
- Compresa copertura in tessuto per il ricovero invernale
- Ruote con freno per facili spostamenti
- Cavo elettrico 4 m

- Peso netto kg. 37
- Peso lordo kg. 39,5
- Dimensione cm 86x50x140
- Dimensioni imballo cm 90x50x127

- Quantità per pallett: n.2 pz.



Codice	Barcode	Flusso aria (m ³ /h)	Area rinfrescata m ² circa*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (litri)	Consumo acqua (litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE8000	106 969	8000	180-200	220-240V	54-59-64 dB	430	60	6-8	€ 1.250,00

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche


Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni. Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.

LINEA ECO FRESH AIR FRE5001

- 3 pannelli raffrescanti sui 3 lati per migliorare il risultato di rinfrescamento
 - Pannello comandi LED
 - Tipo ventilatore: flusso assiale/3 velocità
 - Indicatore livello acqua
 - Vano superiore portaghiaccio
 - Telecomando a infrarossi
 - Colore bianco
 - Ruote con freno per facili spostamenti
 - Cavo elettrico 1,85 m
-
- Peso netto kg. 16
 - Dimensione cm 66,4x43,3x118,3
-
- Quantità per pallett: n.3 pz.



CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV



Codice	Barcode	Flusso aria (m ³ /h)	Area rinfrescata m ² circa*	Alimentazione	Rumorosità	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (litri)	Consumo acqua (litri/h)*	Prezzo IVA esclusa
FRE5001	107 331	5000	120-130	220-240V	55-57-58 dB	230	90	3-4	€ 550,00

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche

Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni. Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.

BRUMIZZATORE STAR BRUMA FRE326N



CON DISPOSITIVO
ANTIBATTERICO UV

- SENZA UGELLI, ATOMIZZA L'ACQUA RIDUCENDO LA TEMPERATURA E CREANDO BENESSERE VENTILATO

- Flusso aria 143 min-220 max m³/h
- Area rinfrescata: 35-40 m² circa
- Consumo acqua 2,8 l/h max
- Angolo oscillazione da 0-72°
- Autonomia di utilizzo 5-6 ore
- 3 velocità: alta/media/bassa (1100-1250-1400)
- Riduzione temperatura 4°-6°C
- Mobile con rotelle con freno
- Diametro elica cm 65
- Altezza cm 185
- Raggio d'azione 15 mt
- Raggio inclinazione -15°+15°
- Colore nero opaco

- Peso netto kg. 34,2
- Peso lordo kg. 42

- Quantità per pallett: n.2 pz.



Codice	Barcode	Volume aria (m ³ /h)	Area rinfrescata m ² circa*	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (litri)	Rumorosità	Prezzo IVA esclusa
FRE326N	105 887	143 (min) 220 (max)	35-40	da 210 a 240	57	55-60-68 dB	€ 890,00 (min. ordine 2 pz.)

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche

Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni. Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.

LINEA ECO FRESH AIR FRE75N FRESCOCALDO

- Display digitale con comandi elettronici
 - Pannello in fibra vegetale
 - Filtro antipolvere
 - Possibilità di selezionare la funzione di sola ventilazione per il ricircolo e la filtrazione dell'aria
 - Telecomando a infrarossi
 - Ruote per facili spostamenti
- Peso netto kg. 7,84
 - Peso lordo kg. 10,42
 - Dimensione cm 43x81x33
 - Dimensioni imballo cm 46x84,5x36
- Quantità per pallett: n.10 pz.

2 IN 1 PER TUTTE LE STAGIONI

- **5 FUNZIONI IN UNO:**
 - RINFRESCA
 - RISCALDA
 - UMIDIFICA
 - FILTRA L'ARIA
 - CREA UNA VENTILAZIONE FRESCA O CALDA



Codice	Barcode	Flusso aria (m ³ /h)	Area rinfrescata e riscaldata m ² circa*	Consumo elettrico (Watt)	Serbatoio acqua (litri)	Consumo acqua (litri/h)*	Rumorosità	Prezzo IVA esclusa
FRE75N	106 198	500	20 (Funzione Fresco) 40 (Funzione Caldo)	75 (Funzione Fresco) 1050 - 2100 (Funzione Caldo)	6	5,3	45 dB	€ 169,00 (min. ordine 5 pz.)

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche

Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni. Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.

LINEA STAR COOLER SC25000



CONDIZIONATORI D'ARIA PORTATILI

- Area di raffreddamento 60-80 m² circa
- Voltaggio: 230V-50 Hz/monofase
- Potenza assorbita: 2900 Watt
- Capacità di raffreddamento: 25000 BTU/h
- Refrigerante: R-410A
- Diametro condotto espulsione aria calda cm 40
- Peso netto kg. 96
- Dimensioni cm 56x73x130
- Quantità per pallet n. 1 pz.



CE



Codice	Barcode	Flusso aria (m ³ /h)	Area raffreddata m ² circa*	Serbatoio di condensa (litri)	Prezzo IVA esclusa
SC25000	106 631	2209-2497 (condensatore) 985-1104 (evaporatore)	60-80	18	€ 4.380,00

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche

Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni. Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.

LINEA STAR COOLER SC21000



CONDIZIONATORI D'ARIA PORTATILI

- Area di raffreddamento 50-70 m² circa
- Voltaggio: 230V-50 Hz/monofase
- Potenza assorbita: 2600 Watt
- Capacità di raffreddamento: 21000 BTU/h
- Refrigerante: R-410A
- Diametro condotto espulsione aria calda cm 30

- Peso netto kg. 90
- Dimensioni cm 52,3x67x104

- Quantità per pallet n. 1 pz.



CE



Codice	Barcode	Flusso aria (m ³ /h)	Area raffreddata m ² circa*	Serbatoio di condensa (litri)	Prezzo IVA esclusa
SC21000	106 624	2022-2362 (condensatore) 790-951 (evaporatore)	50-70	18	€ 3.655,00

* Tutte le specifiche menzionate sono determinate da tests. I risultati possono essere diversi in base alle situazioni ambientali e climatiche

Listino di vendita ECO FRESH AIR & STAR COOLER Divisione Varma Tec® - ed 01/2021, valido fino al 31/12/2021 salvo errori e/o omissioni. Prezzi per singolo articolo, Iva e trasporti esclusi.

CONDIZIONI DI VENDITA

Consegna: 7/8 giorni lavorativi, a partire da fine aprile 2021

Garanzia: 3 anni, compresi di ricambi ad esclusione dei filtri

Imballo: compreso

Trasporto: escluso, vedere tabella a parte

Ricevimento merce: Il cliente dovrà, al momento del ricevimento della merce, controllare che i colli consegnati corrispondano a quelli indicati sul documento di trasporto e che siano integri in ogni loro parte.

In caso contrario dovrà segnalare sul documento, in presenza del trasportatore, le anomalie riscontrate, altrimenti non saranno accettati reclami e richieste di risarcimento danni.

Resi: non si accettano resi o reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce.

Eventuali reclami, dovranno pervenire via mail o fax.

È espressamente vietato, salvo accordi scritti, ogni reso per merce invenduta o erroneamente ordinata.

Banche:

BANCO POPOLARE - AG. PAULLO IBAN: IT 28 B 05034 33550 000000000781

CARIPARMA - SEDE DI LODI IBAN: IT 16 Y 06230 20302 000043492150

Iva: 22% esclusa da calcolarsi sul netto

Validità: fino al 31/12/2021 salvo nuove pubblicazioni e/o errori

VARMA **TEC**®

special heating equipment

STAR PROGETTI TECNOLOGIE APPLICATE SPA

Via Cassino D'Alberi, 17
20067 Tribiano MI - Italia
Tel 02 90 63 92 61
Fax 02 90 63 92 59

info@starprogetti.com
www.starprogetti.com



Tutti i marchi, i modelli e gli altri segni distintivi in titolarità di Star Progetti T.A. S.p.a. sono protetti ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà industriale. Le immagini ed i testi sono protetti dalla normativa in materia di diritto d'autore. In assenza di previa autorizzazione scritta di Star Progetti T.A. S.p.a. qualsivoglia riproduzione e/o utilizzo, anche parziale, relativo alle predette private, nonché al presente catalogo sarà perseguito ai sensi di legge. Star Progetti T.A. S.p.a. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza alcun obbligo di preavviso. ED 01/2021